


MÉTODO 2

 2152	
CERÁMICA PASTRANA, S.A.	
Carretera Madrid – Ciudad Real Km. 118 C.P. 45470 Los Yébenes (Toledo)	
11 2152/CPD/0401	
UNE-EN 13224:2005+A1:2007 Elementos para Forjados Nervados	
PLACA CERÁMICA PRETENSADA TIPO “PASTRANA 21 / 120 ” para forjado de pisos y cubiertas	
Hormigón: Resistencia a compresión ----- $f_{ck} = 40 \text{ N/mm}^2$	
Acero pretensado: Resistencia última a tracción ---- $f_{max} = 1860 \text{ N/mm}^2$ Límite elástico convencional a tracción al 0,1 % ----- $f_{pk} = 1600 \text{ N/mm}^2$	
Resistencia mecánica: Resistencia a flexión ----- Resistencia a cortante -----	Según Fichas de Características Técnicas del forjado
Coeficientes de seguridad de los materiales: Hormigón ----- $\gamma_c = 1,50$ Acero ----- $\gamma_p = 1,15$	
Resistencia al Fuego (Valores de Proyecto)	
Para datos geométricos, detalles constructivos, resistencia mecánica, resistencia al fuego, parámetros de aislamiento acústico, durabilidad, etc. véase la Ficha de Producto, Fichas de Características Técnicas del forjado y documentación técnica específica de la obra.	

MÉTODO 3

 2152	
CERÁMICA PASTRANA, S.A.	
Carretera Madrid – Ciudad Real Km. 118 C.P. 45470 Los Yébenes (Toledo) 11 2152/CPD/0401	
UNE-EN 13224:2005+A1:2007 Elementos para Forjados Nervados	
PLACA CERÁMICA PRETENSADA TIPO “PASTRANA 21 / 120 ” para forjado de pisos y cubiertas	
Hormigón: Resistencia a compresión ----- $f_{ck} = 40 \text{ N/mm}^2$	
Acero pretensado: Resistencia última a tracción ----- $f_{max} = 1860 \text{ N/mm}^2$ Límite elástico convencional a tracción al 0,1 % ----- $f_{pk} = 1600 \text{ N/mm}^2$	
Código del Pedido:	135
Para datos geométricos, detalles constructivos, resistencia mecánica, resistencia al fuego, parámetros de aislamiento acústico, durabilidad, etc. véase la Ficha de Producto, Fichas de Características Técnicas del forjado y documentación técnica específica de la obra.	

ETIQUETA SIMPLIFICADA

 2152
CERÁMICA PASTRANA, S.A. Carretera Madrid – Ciudad Real Km. 118 C.P. 45470 - Los Yébenes (Toledo)
C21P4201111 CLI:1445
11 PLACA CERÁMICA PRETENSADA TIPO "PASTRANA 21 / 120 "
2152/CPD/0401
UNE-EN 13224:2005+A1:2007