



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 034 / 000930
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

**PIEZAS DE ARCILLA COCIDA. LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS DE GRAN
FORMATO**

CLAY UNITS. HOLLOW BIG CERAMIC BRICKS

Ficha Técnica	Tipo de pieza	Uso previsto	Categoría y Resistencia (N/mm ²)	Dimensiones (mm)	Denominación Comercial
Technical Form	Unit type	Intended Use	Category and Compressive strength (N/mm ²)	Dimensions (mm)	Brand Name
1881401	LD	INTERIOR	II/6	700 x 500 x 39	CERAPA DE 4
1881402	LD	INTERIOR	II/6	700 x 505 x 48	CERAPA DE 5
1881403	LD	INTERIOR	II/6	700 x 505 x 68	CERAPA DE 7
1881404	LD	INTERIOR	II/6	700 x 437 x 98	CERAPA DE 10
1881405	LD	INTERIOR	II/6	700 x 435 x 68	CERAPA DE 44 X 7

suministrado por

supplied by

CERAMICA PASTRANA, S.A.
CR MADRID-CIUDAD REAL, KM 118
45470 LOS YEBENES (Toledo - ESPAÑA)

y elaborado en

and manufactured in

CR MADRID-CIUDAD REAL, KM 118
45470 LOS YEBENES (Toledo - ESPAÑA)

es conforme con

complies with

UNE-EN 771-1:2003
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 (EN 771-1:2003/A1:2005)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 34.07.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 34.07.

Fecha de concesión: **2009-02-02**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2014-02-02**
Expires on:

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

El Director General de AENOR
General Manager